


# SLIDING GLASS SYSTEM


Konzept  
Terrasse  
NRW  
Wintergarten Pergola Sonnenschutz Lanzendach

## BORA Series


**Bora - 8**



**Bora - 10**



**Bora - 18**




Spezielle  
Verriegelungslösungen



Perfekte  
Wasserableitung



Vier Schichten  
Dämmung



Drei-Typ-Glas  
Systeme

Doppelverglaste Schiebeglassysteme von Bora setzen neue Maßstäbe. Die Bora-Schiebeglassysteme bieten höchsten Komfort und wurden im Hinblick auf Dämmung und Ästhetik sorgfältig entwickelt. Bora bietet Optionen für die Verwendung von 8 mm oder 10 mm Einscheibenglas sowie 18 mm Isolierglas. Das weltweit bewährte Roto-Marken-Schließsystem ermöglicht den Einsatz von 1,5 m breiten Paneelen. Die Roto-Marken-Laufräder zeichnen sich durch ihre komfortable und ausgewogene Bewegung aus und heben sich deutlich von anderen Produkten ab.

Contacts:

+49 2156 - 9106557  
+49 0179 - 411 0 222

More Information:

[info@konzept-terrasse.de](mailto:info@konzept-terrasse.de)  
[www.konzept-terrasse.de](http://www.konzept-terrasse.de)

# ADDITIONAL SPECIFICATIONS

1



## Carrier System

Bora verfügt über ein Laufrollen-System mit einer Tragfähigkeit von 120 kg pro Paneel sowie über Rotomarka-Edelstahl-Lager, die in der Lage sind, der Führungsschiene zu folgen. Zusätzlich kann eine Höhenanpassung problemlos vorgenommen werden. Alle Flügel öffnen und schließen komfortabel mit minimaler Reibung und geräuscharmer Bewegung.

2



## Four Layers of Insulation

Abhängig von den Eigenschaften der in Boras Doppelglassystem verwendeten Isoliergläser kann bis zu 4,4-mal höhere Isolierung erzielt werden als bei Einfachglas. Dadurch entsteht im Sommer ein kühlerer und im Winter ein wärmerer Bereich.


3



## Locking System Options

Im System werden zwei Arten von Standardhebeloptionen angeboten: ein Espagnolette-Schloss und ein Haken-Einsteckschloss.

4



## Three Types Glass Options

Bora bietet 3 verschiedene Glasstärken an: 8 mm, 10 mm sowie 4 + 10 + 4 mm. Die Auswahl sollte je nach gewünschtem Isolationsniveau und dem Einsatzort des Systems getroffen werden.


5



## Stainless Parts

Wie bei all unseren Produkten stehen sämtliche Lager- und Zubehörsätze im Bora-System unter Korrosionsschutzgarantie.


6



## Special Water Drainage System

An der Führungsschiene wird mit speziellen Klingen ein Wasserabflusskanal geöffnet. Eindringendes Wasser wird durch Ablauföffnungen wieder abgeführt.

7



## Convenient Opening-Closing

Das System ermöglicht eine Paneelkonstruktion bis zu 1,5 m Breite, die die Panoramasicht nicht beeinträchtigt. Diese breiten Paneele können dank der entwickelten Rollenmechanik leicht bewegt werden.

Contacts:

+49 2156 - 9106557  
+49 0179 - 411 0 222



More Information:

[info@konzept-terrasse.de](mailto:info@konzept-terrasse.de)  
[www.konzept-terrasse.de](http://www.konzept-terrasse.de)



# Sliding Glass

*Schiebeglas -  
Mehrere Auswahlmöglichkeiten*



*Aus dem Katalog unseres  
Unternehmens können Sie eine der  
Glaskonfigurationen auswählen.*



Bora - 8



Bora - 10





Bora - 18

# Sliding Glass

## Schienendesign

Speziell entwickelte Schienen sorgen für eine leichtgängige Bewegung der Glasscheiben beim Öffnen und Schließen.



## Vorteil?

Schnelles Öffnen und Schließen sowie eine leichtgängige Bewegung, die keinen großen Kraftaufwand erfordert.

# Sliding Glass

## Entwässerungssystem

Dank des speziellen Wasserableitungsdesigns in den Schienen sammelt sich im Innenbereich kein Wasser an. Das Wasser im System wird nach außen abgeleitet.

